

## DATENBLATT



Leuchtkasten - LED-Backlight

## Klapprahmen (Klappe 12 mm) 88 - 150 mm

Leuchtkästen mit "Shop-Erfahrung" von KML-Kramer.

Der schnellste Leuchtkasten! Klappe auf, Motiv wechseln, Klappe zu - einfachst von jedem zu bedienen. Ein regelmäßiger Wechsel der Motive ist somit eine leicht ausführbare Aufgabe.

DESIGNED ■  
DEVELOPED & ■  
MADE IN GERMANY ■

Dia-Leuchtkästen mit Klapprahmen (12 mm)

#### Bautiefen

Tiefe einseitig: 88 mm, 110 mm oder 150 mm

Tiefe doppelseitig: 150 mm

#### Ausführung

Der Alu-Leuchtkasten mit Klapprahmen ist nur in konventioneller Eckausführung (Gehrungsschnitt) lieferbar.

#### Farben

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1). Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

#### Motiv-Wechsel

Der Motiv-Wechsel erfolgt nach oben oder zur Seite durch das Öffnen des Klapprahmens und das Herausziehen der Scheiben. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gewünschte Seite für die Klappe an.

#### Ausleuchtung

Die Ausleuchtung erfolgt durch eine flächige LED-Bestückung auf der Rückwand. Die Anzahl und Verteilung der LED ist dem jeweiligen Format so angepasst, dass eine optimale homogene Ausleuchtung erzielt wird. Die Standard-Lichtfarbe ist 6500° Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage.

#### Maße


Rahmenbreite = 12 mm

Dia-Maß = Außenmaß minus 7 mm


Sichtformat = Außenmaß minus 24 mm

Passende Drucke können auf Wunsch mitgeliefert werden.


TECHNISCHE DARSTELLUNG




Klapprahmen **88 mm** mit Klappe **12 mm**  
(3 Seiten fest bzw. geschlossen, 1 Seite mit Klappe zum Scheiben herausziehen)




Funktionsweise Scheibe herausziehen




**T= 110 mm**  
Klapprahmen einseitig



**T= 150 mm**  
Klapprahmen doppelseitig



**T= 110 mm**  
Klapprahmen einseitig



**T= 88 mm**  
Klapprahmen einseitig

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

