

DATENBLATT



Posterrahmen/ Motivrahmen

Plakat- und Bilderrahmen mit Steckleiste

Für diesen Steckrahmen stehen sechs verschiedene Steckleisten zur Verfügung. Angaben zu Optik und Bemaßung finden Sie unter den technischen Daten. Wir beraten Sie gern über die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Bilder- und Plakatrahmen mit Steckleiste fertigt KML-Kramer aus Aluminium. Die Standard-Frontscheibe besteht aus 2mm Acrylglas antireflex. Gesamtaufnahme der Rahmen: bis max. 6 mm.

Die Standard-Oberfläche ist silber eloxiert E6/EV1. KML-Kramer erfüllt Ihnen gerne auch andere Farbwünsche nach RAL-Karte.

DESIGNED ■
DEVELOPED & ■
MADE IN GERMANY ■

Rahmenmaße in Abhängigkeit von den gewählten Leisten:

Rahmen mit flacher Steckleiste

Breite der Steckleiste = 16,5 / 28 mm

Rahmentiefe = 32 mm

Plakatformat = Außenmaß minus 20 mm

Sichtformat = Außenmaß minus 33 / 56 mm

Rahmen mit Abdecksteckleiste

Das TOP-Produkt für den versenkten Wandeinbau.

Breite der Abdecksteckleiste = 26,5 / 19 mm

Abdeckung nach außen = 9 / 2 mm

Rahmentiefe = 32 mm

Plakatformat = Korpusmaß minus 20 mm

Sichtformat = Korpusmaß minus 33 mm

Rahmen mit halbrunder Steckleiste

Rahmenbreite = 20 mm

Rahmentiefe = 39 mm

Plakatformat = Außenmaß minus 20 mm

Sichtformat = Außenmaß minus 33 mm

Rahmen mit massiver flacher Steckleiste

Rahmenbreite = 25 mm

Rahmentiefe = 39 mm

Plakatformat = Außenmaß minus 20 mm

Sichtformat = Außenmaß minus 50 mm

Sicherung der Steckleisten mit metrischen Senkkopfschrauben.


Motiv-Wechsel

Der Motiv-Wechsel erfolgt nach vorn durch das Herausziehen der Steckleisten.

Ein Kunststoffwerkzeug zum Heraushebeln der Steckleisten ist im Lieferumfang enthalten.

Passende Drucke können auf Wunsch mitgeliefert werden.

TECHNISCHE DARSTELLUNG



T= 32 mm

Plakatrahmen
einseitig
Steckleiste **16,5 mm**

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

